

DOPORUČENÍ

PRO POUŽITÍ KRMIV A DIET SPECIFIC™ PRO KOČKY

	ZDRAVOTNÍ STAV	DOPORUČENÁ DIETA* SPECIFIC™
A	▶ Aktivní kočky	FPD, FPW, FCD, FCW, FCW-P
	▶ Alergie	
	Potravní alergie/intolerance	FDW, FDD-HY
	Atopie, alergie na bleši kousnutí	FQD, FQW-HY
	Kombinované alergie	FQW-HY
	▶ Anorexie	F/C-IN-W, FPD, FPW
	▶ Artritida	FQD, FRD, FRW
	▶ Ascites	FKW, FKD
	▶ Astma	FQD, FQW-HY
▶ Atopie	FQD, FQW-HY	
D	▶ Diabetes mellitus - DM (cukrovka)	FRD, FRW, FXW, FXW-P
	▶ Dietní intolerance/alergie	FDW, FDD-HY
	▶ Dospělé kočky	FXD, FXW, FXW-P, FCD, FCW, FCW-P, FQD
E	▶ Edém	FKW, FKD
	▶ Exokrinní pankreatická insuficience	FID, FIW, FDW, FDD-HY, FQW-HY
G	▶ Geriatrická kočka (senior)	FGD, FGW
	▶ Gravidita	FPD, FPW
H	▶ Hyperlipidémie	FRD, FRW
	▶ Hypertenze	FKW, FKD
CH	▶ Chirurgický zákrok	F/C-IN-W, FID, FIW, FPD, FPW
	▶ Cholestáza	FRD, FRW
	▶ Chronická nedostatečnost ledvin	FKD, FKW, FKW-P
	▶ Chronický průjem	FID, FIW, FDW, FRD, FRW, FCD, FDD-HY, FQW-HY
I	▶ IBD	FQW-HY, FQD, FDD-HY, FDW, FID, FIW
	▶ Idiopatická cystitida	FCW, FCW-P, FXW, FXW-P
	▶ Intenzivní péče	F/C-IN-W
	▶ Intolerance / alergie na krmivo	FDW, FDD-HY, FQW-HY
J	▶ Jaterní selhání	FKW, FKD, FKW-P
K	▶ Kachexie (vyhublost)	F/C-IN-W, FPD, FPW, FQD
	▶ Kastrovaná kořata	
	Rostoucí	FND
	Dospělé kočky	FXD, FXW, FXW-P
	Starší kočky	FGD, FGW
	▶ Kloubní a pohybová podpora	FQD, FRD, FRW
	▶ Kojení	FPD, FPW
	▶ Kolitida	FID, FIW, FQW-HY, FRD, FRW, FDW, FDD-HY, FQD
	▶ Kořata	
	Nekastrovaná kořata	FPD, FPW
Kastrovaná kořata nebo kořata s nadváhou	FND	

ZDRAVOTNÍ STAV**DOPORUČENÁ DIETA* SPECIFIC™**

	▶ Kožní onemocnění	
	Potravní alergie/intolerance	FDW, FDD-HY, FΩW-HY
	Kombinované alergie	FΩW-HY
	Atopie	FΩD, FΩW-HY
	Ostatní příčiny	FΩD, FΩW-HY
	▶ Kritická péče	F/C-IN-W
L	▶ Ledvinová nedostatečnost	FKW, FKD, FKW-P
	▶ Ledvinové selhání	FKW, FKD
M	▶ Malabsorpce	FID, FIW, FDW, FCD, FCW, FCW-P, FDD-HY, FΩW-HY
	▶ Maldigesce	FID, FIW, FDW, FCD, FCW, FCW-P, FDD-HY, FΩW-HY
	▶ Močové kameny (urolitiáza) - rozpouštění	
	Struvity	FSW, FCD, FCW, FCW-P, FCD-L
	Uráty	FKW, FKW-P, FKD
	▶ Močové kameny (urolitiáza) - redukce návratu	
	Cystiny	FKW, FKW-P, FKD
	Oxaláty	FKW, FKW-P, FKD
	Struvity Normální	FCD, FCW, FCW-P
	Nadváha	FCD-L, FRD
	Uráty	FKW, FKW-P, FKD
N	▶ Nadváha	
	Redukce hmotnosti	FRD, FRW
	Udržování hmotnosti	FXD, FXW, FXW-P, FRW, FCD-L
O	▶ Osteoartritida	FΩD
P	▶ Pankreatická nedostatečnost	
	Exokrinní	FID, FIW, FDW, FDD-HY, FΩW-HY
	Endokrinní	FRD, FRW, FXW, FXW-P
	▶ Pankreatitida	FDD-HY, FXD, FCD-L, FND, FRD, FRW
	▶ Péče o zdravé dospělé kočky	FXD, FXW, FXW-P, FCD, FCW, FCW-P, FΩD
	▶ Plynatost	FID, FIW, FDW, FDD-HY, FΩW-HY
	▶ Podváha	F/C-IN-W, FPD, FPW, FCD, FCW
	▶ Potravní alergie / intolerance	FDW, FDD-HY, FΩW-HY
	▶ Průjem	FID, FIW, FDW, FRD, FRW, FCD, FDD-HY, FΩW-HY
R	▶ Rakovina	F/C-IN-W, FΩD, FPW
	▶ Rekonvalescence	F/C-IN-W, FID, FIW, FPD, FPW
	▶ Růst	
	Nekastrovaná kořata	FPD, FPW
	Kastrovaná kořata nebo kořata s nadváhou	FND, FXD
S	▶ Selhání srdce	FKW, FKD
	▶ Starší kočky	FGD, FGW
	▶ Stres	F/C-IN-W, FPD, FPW, FCD, FCW

	ZDRAVOTNÍ STAV	DOPORUČENÁ DIETA* SPECIFIC™
T	▶ Trávicí potíže	FID, FIW, FDW, FRD, FRW, FCD, FCW, FGD, FDD-HY, FΩW-HY
U	▶ Urémie	FKW, FKD, FKW-P
	▶ Urolitiáza - rozpouštění	
	Struvity	FSW, FCD, FCW, FCW-P, FCD-L
	Uráty	FKW, FKD, FKW-P
	▶ Urolitiáza - redukce návratu	
	Cystiny	FKW, FKD, FKW-P
	Oxaláty	FKW, FKD, FKW-P
	Struvity Normální	FCD, FCW, FCW-P
	Nadváha	FCD-L, FRD
	Uráty	FKW, FKD, FKW-P
Z	▶ Zácpa	FRD, FRW
	▶ Zánět	FΩD, FΩW-HY
	▶ Zotavování z nemoci	F/C-IN-W, FID, FIW, FPD, FPW
	▶ Zvracení	FID, FIW, FDW, FDD-HY, FΩW-HY

* Doporučení pro výběr krmiva nebo klinické diety SPECIFIC®, které mohou nejlépe podpořit aktuální zdravotní stav kočky.

Pro některé vybrané indikace jsou uvedeny konkrétní názvy vhodného typu krmiva nebo klinické diety SPECIFIC®.

V těchto případech je nejvhodnější doporučené krmivo nebo klinická dieta pro daný aktuální zdravotní stav uvedena na prvním místě.

Je však možné, že je výběr optimálního krmiva nebo klinické diety ovlivněn více faktory, a proto by měl být tento výběr individuální pro každou kočku.