

DOPORUČENÍ

PRO POUŽITÍ KRMIV A DIET SPECIFIC™ PRO PSY

	ZDRAVOTNÍ STAV	DOPORUČENÁ DIETA* SPECIFIC™
A	▶ Aktivní psi	CAD, LUNCH
	▶ Alergie	
	Potravní alergie/intolerance	CDD, CDW, CDD-HY, CQD-HY, CQW-HY
	Atopie, alergie na bleší kousnutí	CQD, CQD-HY, CQW-HY
	Kombinované alergie	CQD-HY, CQW-HY
	▶ Anorexie	F/C-IN-W, CAD, CQD, CPD-S, CPD-M, CPW
	▶ Ascites	CKD, CKW
	▶ Astma	CQD, CQD-HY, CQW-HY
	▶ Atopie	CQD, CQD-HY, CQW-HY
D	▶ Diabetes mellitus - DM (cukrovka)	CED-DM, CRD-1, CRD-2, CRW-1
	▶ Dospělí psi	CXD-S/M/XL, CXW, CQD
E	▶ Edém	CKD, CKW
	▶ Eklampsie	CAD, CPD-S, CPD-M, CPW
	▶ Exokrinní pankreatická insuficience	CID, CIW, CDD, CDW, CDD-HY, CQD-HY, CQW-HY
G	▶ Geriatrický pes (senior)	CGD-S, CGD-M, CGD-XL, CGW
	▶ Gravidita (všechna plemena)	CPD-S, CPD-M, CPW
H	▶ Hyperlipidémie	CRD-1, CRD-2, CED-DM, CQW-HY
	▶ Hypertenze	CKD, CKW, CQD
CH	▶ Chirurgický zákrok	F/C-IN-W, CID, CIW, CAD, CQD, CPD-S, CPD-M, CPW
	▶ Cholestáza	CRD-1, CRD-2, CGD, CRW-1
	▶ Chronický průjem	CID, CIW, CDD, CDW, CDD-HY, CQD-HY, CQW-HY, CRD-1, CRD-2, CRW-1
	▶ Chronická nedostatečnost ledvin	CKD, CKW
I	▶ IBD	CQD-HY, CQW-HY, CQD, CDD, CDW, CDD-HY, CID, CIW
	▶ Intenzivní péče	F/C-IN-W
	▶ Intolerance / alergie na krmivo	CDD, CDW, CDD-HY, CQD-HY, CQW-HY
J	▶ Jaterní selhání	CKD, CKW
K	▶ Kachexie (vyhublost)	F/C-IN-W, CAD, CQD, CPD-S, CPD-M, CPW
	▶ Kastrovaní psi	
	Dospělí	CXD-S/M/XL, CXW
	Starší	CGD-S/M/XL, CGW
	▶ Kloubní a pohybová podpora	CJD
	▶ Kojení	CPD-S, CPD-M, CPW
	▶ Kolitida	CQD-HY, CQW-HY, CQD, CRD-1, CRD-2, CRW-1, CDD, CDW, CDD-HY, CID, CIW, CED-DM
	▶ Kožní onemocnění	
	Potravní alergie/intolerance	CDD, CDW, CDD-HY, CQD-HY, CQW-HY
	Kombinované alergie	CQD-HY, CQW-HY
	Atopie	CQD, CQD-HY, CQW-HY
	Ostatní příčiny	CQD, CQD-HY, CQW-HY, CXD
	L	▶ Kritická péče
▶ Ledvinová nedostatečnost		CKD, CKW

	ZDRAVOTNÍ STAV	DOPORUČENÁ DIETA* SPECIFIC™
M	▶ Ledvinové selhání	CKD, CKW
	▶ Malabsorpce	CID, CIW, CDD, CDW, CDD-HY, CQD-HY, CQW-HY
	▶ Maldigesce	CID, CIW, CDD, CDW, CDD-HY, CQD-HY, CQW-HY
	▶ Močové kameny (urolitiáza) - rozpouštění	
	Struvity	CCD
	Uráty	CDD, CKD, CKW
	▶ Močové kameny (urolitiáza) - redukce návratu	
	Cystiny	CKD, CKW
	Oxaláty	CKD, CKW
	Struvity	CCD
Uráty	CDD, CKD, CKW	
N	▶ Nadváha	
	Redukce hmotnosti	CRD-1, CRW-1
	Udržování hmotnosti	CRD-2, CRW-1
P	▶ Pankreatická nedostatečnost	
	Exokrinní	CID, CIW, CDD, CDW, CDD-HY, CQD-HY, CQW-HY
	Endokrinní	CED-DM, CRD-1, CRD-2, CRW-1
	▶ Pankreatitida	CID, CIW, CDD, CXD, CGD, CJD, CRD-2, CDD-HY, CPD-XL, CQW-HY
	▶ Pankreatitida s hyperlipidémií nebo DM	CED-DM, CRD-2
	▶ Péče o zdravé dospělé psy	CXD-S/M/XL, CXW, CQD
	▶ Plynatost	CID, CIW, CDD, CDW, CDD-HY, CQD-HY, CQW-HY
	▶ Podváha	F/C-IN-W, CAD, CQD, CPD-S, CPD-M, CPW
	▶ Pohyb a podpora kloubů	CJD
	▶ Potravní alergie/intolerance	CDD, CDW, CDD-HY, CQD-HY, CQW-HY
	▶ Průjem	CID, CIW, CDD, CDW, CDD-HY, CQD-HY, CQW-HY, CRD-1, CRD-2, CRW-1
R	▶ Rakovina	F/C-IN-W, CQD
	▶ Rekonvalescence	F/C-IN-W, CID, CIW, CAD, CQD, CPD-S, CPD-M, CPW
	▶ Rohovková dystrofie	CRD-1, CRD-2
	▶ Růst	
	Štěňata malých plemen	CPD-S, CPW
	Štěňata středních plemen	CPD-M, CPW
	Štěňata velkých a obřích plemen	CPD XL, CPW
S	▶ Selhání jater	CKD, CKW
	▶ Selhání srdce	
	společně se selháním ledvin	CKD, CKW
	bez současného selhání ledvin	CQD
	▶ Starší psi	CGD-S, CGD-M, CGD-XL, CGW
▶ Stres	F/C-IN-W, CAD, CQD	
Š	▶ Štěňata	
	Štěňata malých plemen	CPD-S, CPW
	Štěňata středních plemen	CPD-M, CPW
Štěňata velkých a obřích plemen	CPD XL, CPW	
T	▶ Trávicí potíže	CID, CIW, CDD, CDW, CDD-HY, CQD-HY, CQW-HY, CRD-1, CRD-2, CRW-1
U	▶ Urémie	CKD, CKW

ZDRAVOTNÍ STAV**DOPORUČENÁ DIETA* SPECIFIC™**

▶	Urolitiáza - rozpouštění	
	Struvity	CCD
	Uráty	CDD, CKD, CKW
▶	Urolitiáza - redukce návratu	
	Cystiny	CKD, CKW
	Oxaláty	CKD, CKW
	Struvity	CCD
	Uráty	CDD, CKD, CKW
V	Vytrvalost	CAD, LUNCH
Z	▶ Zácpa	CRD-1, CRD-2, CRW-1, CED-DM
	▶ Zánět	CΩD, CΩD-HY, CΩW-HY
	▶ Zátěž	CAD, LUNCH
	▶ Zotavování z nemoci	F/C-IN-W, CID, CIW, CAD, CΩD, CPD-S, CPD-M, CPW
	▶ Zvracení	CID, CIW, CDD, CDW, CDD-HY, CΩD-HY, CΩW-HY

* Doporučení pro výběr krmiva nebo klinické diety SPECIFIC®, které mohou nejlépe podpořit aktuální zdravotní stav psa.

Pro některé vybrané indikace jsou uvedeny konkrétní názvy vhodného typu krmiva nebo klinické diety SPECIFIC®.

V těchto případech je nevhodnější doporučené krmivo nebo klinická dieta pro daný aktuální zdravotní stav uvedena na prvním místě.

Je však možné, že je výběr optimálního krmiva nebo klinické diety ovlivněn více faktory, a proto by měl být tento výběr individuální pro každého psa.